


## Vedlegg B: Klinisk undersøkelse av munnhule for voksne

I dette vedlegget presenteres flere av resultatene fra den kliniske undersøkelsen av munnhulen blant voksne (19 år eller eldre) pasienter (se registreringskjemaet del 5.1). Utvalget er beskrevet nærmere i kapittel 3.1.

### B.1 Røntgenbilder

Figur B.1 gir oversikt over type røntgenbilde(r) som er tatt av undersøkte pasienter i utvalget.



Figur B.1 Røntgenbilder<sup>1,2,3</sup>

<sup>1</sup> N (Bite wings) = 1691 pasienter.

<sup>2</sup> N (Periapikale bilder) = 1691 pasienter.

<sup>3</sup> N (OPG) = 1691 pasienter.

### B.2 Antall helprotser

Figur B.2 viser antall pasienter fordelt på antall helprotser.




Figur B.2 Antall helprotser<sup>1</sup>

<sup>1</sup> N = 1680 pasienter.

### B.3 Antall delprotoser

Figur B.3 gir oversikt over antall med delprotoser blant pasienter undersøkt i utvalget vårt.




Figur B.3 Antall delproteser<sup>1</sup>

<sup>1</sup> N=1671 pasienter.

## B.4 Antall egne tenner

Figur B.4 viser antall tenner pasienter undersøkt har.




Figur B.4 Antall tenner<sup>1</sup>

<sup>1</sup> N = 1689 pasienter.

## B.5 Antall rotrester

Figur B.5 viser antall rotrester pasienter i utvalget hadde. De aller fleste hadde null rotrester.




Figur B.5 Antall rotrester<sup>1</sup>

<sup>1</sup> N= 1674 pasienter.

## B.6 Munntørrehet under undersøkelsen

Figur B.6 gir oversikt over munntørrehet. Dette er til forskjell fra A.7 tannbehandlers vurdering under tannbehandlingen.




Figur B.6 Munntørrehet<sup>1</sup>

<sup>1</sup> N=1996 pasienter.

## B.7 Sum BSI indeks

Figur B.7 gir oversikt over BSI indeks score på undersøkte pasienter i utvalget.




Figur B.7 BSI indeks<sup>1</sup>

<sup>1</sup> N=1684 pasienter.

## B.8 Antall mobile tenner

Figur B.8 viser antall mobile tenner hos pasienter i utvalget. Det er få som to eller mer mobile tenner.




Figur B.8: Mobile tenner<sup>1</sup>

<sup>1</sup> N=1685 pasienter.

## B.9 Kariesangrep

Figur B.9 viser antall pasienter som har synlig kariesangrep når de er undersøkt i seng.




Figur B.9: Synlig kariesangrep<sup>1</sup>

<sup>1</sup> N=752 pasienter.


## B.10 Undersøkelse i tannlegestol

Figur B.12, B.13 og B.14 viser undersøkelsene som er gjort i tannlegestol.




Figur B.10 Karies<sup>1</sup>

<sup>1</sup> N=1996 pasienter.



Figur B.11 Periodontale lommer<sup>1</sup>

<sup>1</sup> N=1996 pasienter.




Figur B.12 Bleeding on probing<sup>1</sup>

<sup>1</sup> N=1996 pasienter.

## B.11 Andre resultater

Figur B.13 gir oversikt over andre resultater fra den kliniske undersøkelsen av munnhulen til voksne pasienter.



Figur B.13 Andre resultater fra klinisk undersøkelse av voksne pasienter<sup>1,2,3,4</sup>

<sup>1</sup> N (munnslimforandringer) = 1680 pasienter.

<sup>2</sup> N (Tegn på soppinfeksjon) = 76 pasienter.

<sup>3</sup> N (Angulær cheilitt) = 20 pasienter.

<sup>4</sup> N (Oste(radio)nekrose) = 60 pasienter.

<sup>5</sup> N (Abscess eller annen større infeksjon) = 62 pasienter.

<sup>6</sup> N (Apikal(e) lesjon(er)) = 738 pasienter.