


Vedlegg C: Klinisk undersøkelse av munnhule for barn

I dette vedlegget presenteres flere av resultatene fra den kliniske undersøkelsen av munnhulen blant barn og unge (0-18 år) pasienter (se registreringskjemaet del 5.2). Utvalget er beskrevet nærmere i kapittel 3.1.

C.1 Oversikt over type røntgenbilder

Figur C.1 viser hvilken type røntgenbilde det er tatt av pasienten under undersøkelsen.



Figur C.1 Røntgenbilde¹

¹ N = 305 pasienter.

C.2 Antall rotrester

Figur C.2 viser antall rotrester hos barn i utvalget.




Figur C.2: Antall rotrester¹

¹ N=296 pasienter.

C.3 Munntørhet

Figur C.3 ser vi registreringen av munntørhet hos barn i utvalget på undersøkelsesdatoen.




Figur C.3 Munntørhet¹

¹ N=1996 pasienter.

C.4 Forenklet plakk indeks

Figur C.4 gir oversikt over forenklet plakk indeks hos barn undersøkt i utvalget.




Figur C.4 Forenklet plakk indeks¹

¹ N = 285 pasienter.

C.5 Kariesangrep undersøkt i seng

For pasienter undersøkt i seng viser figur C.5 antall synlige kariesangrep.




Figur C.5 Synlig kariesangrep¹

¹ N=235 pasienter.


C.6 Kariesangrep og emaljekaries

Figur C.6 og C.7 viser om det er funnet funn av kariesangrep eller emaljekaries hos barn som er undersøkt i utvalget.



Figur C.6 Kariesangrep¹

¹ N=1996 pasienter.




Figur C.7 Emaljekaries¹

¹ N=1996 pasienter.


C.7 DMFT score

Figur C.8 og C.9 viser dmft og DMFT for henholdsvis aldersgruppene 0-6 år og 7-18 år.



Figur C.7 DMFT score for aldersgruppen 0-6 år¹

¹ N=30 pasienter.




Figur C.8: DMFT score for aldersgruppen 7-18 år¹

¹ N=41 pasienter.

C.8 Andre bemærkninger

Figur C.10 gir en oversikt over andre resultater fra den kliniske undersøkelsen av munnhulen til barn og unge (pasienter under 18 år).



Figur C.10 Andre resultater fra klinisk undersøkelse av barn og unge¹

¹ N (munnslimforandringer) = 1 pasienter.

² N (Tegn på soppinfeksjon) = 1 pasienter.

³ N (Angulær cheilitt) = 1 pasienter.

⁴ N(Osteo(radio)nekrose) = 52 pasienter.

⁵ N (Abscess eller annen større infeksjon) = 17 pasienter.

⁶ N (Apikal(e) lesjon(er)) = 243 pasienter.