

Vedlegg 2 Kontrollgrafer for helseforetak og private sykehus

Dette vedlegget presenterer estimert andel sykehusopphold med minst én pasientskade og kontrollgraf for alle helseforetak og private sykehus som er med i sammenstillingen. Tallene er ment brukt til forbedringsarbeid i det enkelte helseforetak/sykehus.

Selv om GTT-teamene har utført undersøkelsen i henhold til samme veileder og med samme opplæring, vil det være usikkerhet knyttet til at GTT-team fra ulike helseforetak kan vurdere hva som regnes som en skade ulikt. Estimaten fra GTT-undersøkelsen kan derfor ikke brukes til å sammenligne resultatene fra helseforetak, sykehus eller fagområder. Man kan allikevel følge endringen innen det enkelte helseforetak/sykehus/fagområde, og graden av endring mellom dem kan sammenlignes.

Så lenge variasjonen mellom teamene kan antas å være konstant er den ikke til hinder for at man kan aggregere resultatene til et nasjonalt estimat. Det anbefales å sammenligne helseforetakenes/sykehusenes resultater med det nasjonale estimatet.

Resultatene fra GTT-undersøkelsen anbefales tolket sammen med resultatene fra nasjonale kvalitetsindikatorer som for eksempel sårinfeksjoner etter operasjon og korridorpasienter¹.

Estimert andel sykehusopphold med minst én pasientskade

Estimat presenteres for andel sykehusopphold med minst én pasientskade per år, per GTT-team, sammen med 95 % konfidensintervall (KI), som belyser estimatets usikkerhet².

Kontrollgraf

En kontrollgraf viser hvordan utviklingen av andel sykehusopphold med minst én pasientskade varierer lokalt over tid for den populasjonen som dataene i grafen representerer. Kontrollgrafen er et verktøy som gir mulighet til å varsle om en uheldig utvikling på et tidlig tidspunkt slik at tiltak kan settes inn for å forebygge skader. Grafen kan brukes til internt forbedringsarbeid, og er ikke et analyseverktøy laget for å sammenligne helseforetak, sykehus eller GTT-team.

Den **brune stiplede linjen** viser andel sykehusopphold med minst én pasientskade (i prosent) for hver gang det trekkes journaler, som er to ganger i måneden.

Den **heltrukne sorte linjen** viser glattede data, som er et glidende gjennomsnitt av resultatene fra de 10 siste gangene det er trukket journaler. Dette reduserer inntrykket av den tilfeldige variasjonen, som er stor fordi det trekkes så få journaler hver gang. Den heltrukne sorte linjen må tolkes sammen med de enkeltstående datapunktene for å vurdere utviklingen.

Den **stiplede sorte linjen** viser gjennomsnittlig andel sykehusopphold med minst én pasientskade fra året før innværende år, og blir derfor en referanseverdi for skadenivået året før (heretter kalt referanseverdien).

¹ <https://www.helsedirektoratet.no/statistikk/statistikk/kvalitetsindikatorer>

²Se vedlegg 4 for detaljert beskrivelse av beregningene av andel og konfidensintervall.

De **røde og blå linjene** er usikkerhetsintervaller for referanseverdiene, og utgjør kontrollgrenser for de glattede dataene. Kontrollgrensene er altså beregnet basert på data fra fjoråret³. De to røde linjene og de to blå linjene markerer henholdsvis 2 og 3 standardavvik over og under referanseverdien.

Denne måten å lage kontrollgrafer på gjør det enklere å sammenligne andel pasientopphold med minst én pasientskade i inneværende år med nivået året før. Målet er enten å redusere antall skader eller å sikre et lavt nivå. **Dersom det glidende snittet (heltrukken sort linje) kommer over de øvre kontrollgrensene, er det en indikasjon på at andel skader er i ferd med å øke utover nivået i foregående år.**

Tidligere var kontrollgrafene laget slik at man sammenlignet det glidende snittet i hver periode med nivået i det første året man gjorde GTT-undersøkelser over hele tidsperioden. Det er fortsatt mulig å sammenligne nivået i et år med et hvilket som helst tidligere år ved å se på den stiplede sorte linjen for det aktuelle året.


Datagrunnlag for kontrollgrafene

Det er laget kontrollgrafer for alle 33 GTT-team⁴. Datagrunnlaget er hentet fra Extranet 6. juni 2019. Extranet er en nettbasert database som hjelper forbedringsteam til å registrere og følge måledataene sine. Alle GTT-tallene i Extranet er kontrollert mot årsskjema. Eventuelle endringer i Extranet etter dette tidspunktet, vil ikke fremkomme i grafene.

³ Se vedlegg 4 for detaljert beskrivelse av beregning av kontrollgrenser.

⁴ Se vedlegg 3 for forbehold ved beregninger knyttet til de enkelte GTT-team.


AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS



Tabell: Andel sykehusopphold med minst én pasientskade og tilhørende 95 % konfidensintervall (KI).

År	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Estimat	22,5 %	21,3 %	15,8 %	14,2 %	6,7 %	11,3 %	9,2 %	12,5 %	4,6 %
95 % KI	(19,0-26,5)	(15,8-27,1)	(11,3-20,4)	(10,0-18,8)	(3,3-10,8)	(7,5-15,4)	(6,7-12,1)	(9,2-15,8)	(2,1-7,1)

BETANIEN HOSPITAL SKIEN




Tabell: Estimert andel sykehusopphold med minst én pasientskade med tilhørende 95 % konfidensintervall (KI).

År	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017 ⁵	2018
Estimat	8,0 %	10,0 %	2,9 %	2,1 %	3,8 %	2,5 %	3,3 %	4,2 %	5,4 %
95 % KI	(5,0-11,0)	(6,7-13,3)	(1,3-5,0)	(0,4-4,2)	(1,3-6,3)	(0,8-4,2)	(1,3-5,8)	(2,1-6,7)	(2,9-7,9)

⁵ Data fra Betanien Hospital Skien er ikke med i nasjonale beregninger for 2017 siden data i årsskjema ikke var i samsvar med data i Extranet da beregningene ble utført.


DIAKONHJEMMET SYKEHUS



Tabell: Andel sykehusopphold med minst én pasientskade og tilhørende 95 % konfidensintervall (KI).

År	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Estimat	15,2 %	23,5 %	11,9 %	17,7 %	17,7 %	19,6 %	15,0 %	12,9 %
95 % KI	(11,3-19,2)	(19,4-27,7)	(9,6-14,4)	(14,4-21,3)	(13,8-21,9)	(15,8-23,5)	(12,3-17,5)	(10,8-15,0)

FINNMARKSSYKEHUSET




Tabell: Estimert andel sykehusopphold med minst én pasientskade med tilhørende 95 % konfidensintervall (KI).

År	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017 ⁶	2018
Estimat	20,5 %	20,4 %	25,8 %	17,9 %	13,8 %	17,9 %	16,3 %	10,8 %	15,0 %
95 % KI	(15,0-25,5)	(16,7-24,2)	(20,4-31,3)	(12,9-23,3)	(9,6-18,8)	(12,5-23,3)	(12,1-20,0)	(5,8-16,3)	(10,8-18,8)

⁶ Data fra Finnmarkssykehuset er ikke med i nasjonale beregninger for 2017 siden årsskjema ikke ble levert dette året.


HARALDSPASS DIAKONALE SYKEHUS



Tabell: Andel sykehusopphold med minst én pasientskade og tilhørende 95 % konfidensintervall (KI).

År	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Estimat	10,0 %	11,3 %	12,9 %	8,8 %	11,7 %	8,3 %	8,3 %	8,8 %	9,6 %
95 % KI	(6,5-13,5)	(7,5-15,4)	(8,8-17,1)	(5,8-12,1)	(7,9-15,4)	(4,6-12,1)	(4,6-12,1)	(5,4-12,5)	(6,3-13,3)


HELGELANDSSYKEHUSET – KIRURGISK KLINIKK



Tabell: Estimert andel sykehusopphold med minst én pasientskade med tilhørende 95 % konfidensintervall (KI).

År	2017	2018
Estimat	22,5 %	15,8 %
95 % KI	(17,9-27,1)	(11,7-20,4)


HELGELANDSSYKEHUSET – MEDISINSK KLINIKK



Tabell: Estimert andel sykehusopphold med minst én pasientskade med tilhørende 95 % konfidensintervall (KI).

År	2017 ⁷	2018
Estimat	12,5 %	9,6 %
95 % KI	(7,9-17,5)	(5,4-14,6)

HELSE BERGEN⁸




Tabell: Andel sykehusopphold med minst én pasientskade og tilhørende 95 % konfidensintervall (KI).

År	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Estimat	12,5 %	15,4 %	13,8 %	13,3 %	15,8 %	12,9 %	11,7 %	16,7 %	8,5%
95 % KI	(7,5-18,0)	(10,4-21,3)	(9,6-18,3)	(10,0-17,1)	(11,7-20,0)	(8,3-17,5)	(7,9-15,4)	(12,1-21,3)	(6,8-10,4)

⁷ Data fra Helgelandssykehuset – Medisinsk klinikk er ikke med i nasjonale beregninger for 2017 siden årsskjema ikke ble levert dette året.

⁸ Helse Bergen har økt antall undersøkte journaler fra 10 til 40 per periode fra og med 2018.


HELSE FONNA



Tabell: Andel sykehusopphold med minst én pasientskade og tilhørende 95 % konfidensintervall (KI).

År	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Estimat	22,5 %	18,3 %	8,8 %	7,9 %	4,2 %	11,3 %	17,1 %	14,6 %	18,3 %
95 % KI	(16,0-30,0)	(13,8-22,9)	(5,0-12,9)	(4,2-12,1)	(1,7-6,7)	(7,5-15,0)	(12,5-21,7)	(10,4-18,8)	(12,9-23,8)


HELSE FØRDE



Tabell: Andel sykehusopphold med minst én pasientskade og tilhørende 95 % konfidensintervall (KI).

År	2014	2015	2016	2017	2018
Estimat	19,6 %	14,6 %	11,3 %	11,3 %	12,5 %
95 % KI	(15,0-24,2)	(10,0-19,2)	(6,7-16,3)	(7,9-15,0)	(7,9-17,5)


HELSE MØRE OG ROMSDAL



Tabell: Andel sykehusopphold med minst én pasientskade og tilhørende 95 % konfidensintervall (KI).

År	2014	2015	2016	2017	2018
Estimat	33,3 %	27,1 %	26,3 %	26,7 %	21,3 %
95 % KI	(29,6-37,1)	(21,7-32,5)	(20,4-31,7)	(21,7-31,7)	(17,1-25,8)


HELSE NORD-TRØNDELAG – SYKEHUSET LEVANGER



Tabell: Andel sykehusopphold med minst én pasientskade og tilhørende 95 % konfidensintervall (KI).

År	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Estimat	15,5 %	13,8 %	8,8 %	10,0 %	7,1 %	5,0 %	10,8 %	13,8 %	17,1 %
95 % KI	(12,0-19,0)	(9,2-18,8)	(5,4-12,1)	(5,8-14,2)	(3,3-12,1)	(2,5-7,9)	(6,7-15,8)	(10,0-17,9)	(12,5-22,1)


HELSE STAVANGER



Tabell: Andel sykehusopphold med minst én pasientskade og tilhørende 95 % konfidensintervall (KI).

År	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Estimat	21,0 %	19,2 %	15,8 %	13,3 %	15,8 %	15,0 %	15,8 %	10,4 %	17,5
95 % KI	(14,5-27,5)	(14,6-24,2)	(12,1-19,6)	(8,3-18,8)	(11,7-20,0)	(10,4-20,0)	(11,7-20,0)	(6,3-14,6)	(12,9-22,5)


LOVISENBERG DIAKONALE SYKEHUS



Tabell: Andel sykehusopphold med minst én pasientskade og tilhørende 95 % konfidensintervall (KI).

År	2015	2016	2017	2018
Estimat	16,7 %	12,9 %	11,3 %	17,5 %
95 % KI	(12,9-20,4)	(8,3-17,5)	(7,1-15,8)	(12,1-23,8)


MARTINA HANSENS HOSPITAL⁹



Tabell: Andel sykehusopphold med minst én pasientskade og tilhørende 95 % konfidensintervall (KI).¹⁰

År	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Estimat	24,3 %	10,4 %	11,8 %	5,9 %	5,2 %	2,2 %	1,3 %	0,9 %
95 % KI	(20,4-28,3)	(7,0-14,8)	(7,7-16,4)	(2,7-9,6)	(2,6-7,8)	(0,4-4,3)	(0,0-3,5)	(0,0-2,2)

NORDLANDSSYKEHUSET – HODE- OG BEVEGELSESKLINIKKEN




Tabell: Andel sykehusopphold med minst én pasientskade og tilhørende 95 % konfidensintervall (KI).

År	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Estimat	10,5 %	14,6 %	10,0 %	11,3 %	11,3 %	8,8 %	9,6 %	16,3 %	10,4 %
95 % KI	(5,5-16,0)	(10,0-19,6)	(6,3-14,2)	(7,9-15,0)	(7,5-15,4)	(5,0-12,5)	(6,3-12,9)	(11,3-21,3)	(6,7-14,6)

⁹ Se beskrivelsen av kontrollgrafer angående team med sommerstengning.

¹⁰ Martina Hansens Hospital har sommerstengt i en eller to perioder hvert år. I beregningene av konfidensintervallene har vi sett bort fra disse periodene ved å anta at teamet kun har data for 22 eller 23 perioder hvert år. I en periode i 2014 ble det kun undersøkt 9 journaler. Vi har valgt å ikke behandle denne perioden spesielt i simuleringene av konfidensintervallene, siden vi antar at det har svært liten praktisk betydning.


NORDLANDSSYKEHUSET – KIRURGISK KLINIKK



Tabell: Andel sykehusopphold med minst én pasientskade og tilhørende 95 % konfidensintervall (KI).

År	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Estimat	28,5 %	24,2 %	22,1 %	18,3 %	16,3 %	8,3 %	8,3 %	5,4 %	20,4 %
95 % KI	(21,5-36,0)	(20,0-28,3)	(16,7-27,5)	(14,2-22,9)	(11,3-21,3)	(5,0-12,1)	(5,4-11,3)	(3,3-7,9)	(15,8-25,4)


NORDLANDSSYKEHUSET – KVINNEKLINIKKEN



Tabell: Andel sykehusopphold med minst én pasientskade og tilhørende 95 % konfidensintervall (KI).

År	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Estimat	14,0 %	9,6 %	10,0 %	10,4 %	10,0 %	6,3 %	12,9 %	13,8 %	9,6 %
95 % KI	(9,5-19,5)	(6,3-13,8)	(5,8-14,2)	(7,1-13,8)	(6,3-14,2)	(3,8-8,8)	(8,8-17,1)	(9,6-17,5)	(5,4-14,2)


NORDLANDSSYKEHUSET – LOFOTEN



Tabell: Andel sykehusopphold med minst én pasientskade og tilhørende 95 % konfidensintervall (KI).

År	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Estimat	20,0 %	15,4 %	17,1 %	14,2 %	14,6 %	8,3 %	13,3 %	6,7 %	6,7 %
95 % KI	(14,5-25,5)	(12,1-18,8)	(12,5-22,1)	(10,4-18,3)	(10,8-18,3)	(4,6-12,5)	(8,8-17,9)	(4,2-9,6)	(3,3-10,4)


NORDLANDSSYKEHUSET – MEDISINSK KLINIKK



Tabell: Andel sykehusopphold med minst én pasientskade og tilhørende 95 % konfidensintervall (KI).

År	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Estimat	17,5 %	22,5 %	15,8 %	17,9 %	18,8 %	10,4 %	10,4 %	8,3 %	12,9 %
95 % KI	(10,5-25,5)	(15,4-30,0)	(11,3-20,4)	(13,8-22,1)	(14,6-22,9)	(7,1-14,2)	(7,1-14,2)	(5,0-12,1)	(7,9-18,3)


NORDLANDSSYKEHUSET – ORTOPEDISK KLINIKK



Tabell: Andel sykehusopphold med minst én pasientskade og tilhørende 95 % konfidensintervall (KI).

År	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Estimat	29,5 %	29,2 %	21,7 %	21,7 %	19,6 %	17,5 %	12,5 %	12,5 %	21,7 %
95 % KI	(22,0-38,0)	(23,8-34,2)	(17,5-25,8)	(16,3-27,5)	(16,3-23,3)	(12,1-23,3)	(8,3-17,1)	(8,3-17,5)	(17,9-25,8)


NORDLANDSSYKEHUSET – VESTERÅLEN



Tabell: Andel sykehusopphold med minst én pasientskade og tilhørende 95 % konfidensintervall (KI).

År	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Estimat	21,0 %	19,2 %	13,3 %	21,7 %	14,2 %	18,8 %	19,2 %	12,9 %	16,3 %
95 % KI	(16,0-26,5)	(14,6-23,8)	(10,0-16,7)	(16,3-27,5)	(9,6-19,2)	(13,3-24,2)	(14,2-24,6)	(8,3-17,9)	(12,5-20,0)


OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS



Tabell: Andel sykehusopphold med minst én pasientskade og tilhørende 95 % konfidensintervall (KI).

År	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Estimat	10,0 %	12,6 %	9,5 %	10,8 %	9,2 %	12,5 %	9,6 %	8,3 %
95 % KI	(6,3-13,8)	(8,7-16,5)	(5,6-13,8)	(7,5-14,2)	(5,8-12,9)	(9,2-15,8)	(5,8-13,3)	(4,6-12,1)


ST. OLAVS HOSPITAL



Tabell: Andel sykehusopphold med minst én pasientskade og tilhørende 95 % konfidensintervall (KI).

År	2014	2015	2016	2017	2018
Estimat	9,2 %	13,8 %	16,3 %	16,3 %	10,0 %
95 % KI	(5,8-12,9)	(9,6-17,9)	(11,3-21,7)	(11,7-20,8)	(5,8-15,0)


SYKEHUSET INNLANDET



Tabell: Andel sykehusopphold med minst én pasientskade og tilhørende 95 % konfidensintervall (KI).

År	2016	2017	2018
Estimat	9,6 %	10,4 %	10,4 %
95 % KI	(6,3-13,3)	(6,7-14,2)	(7,9-12,9)


SYKEHUSET I VESTFOLD – KIRURGISK KLINIKK



Tabell: Andel sykehusopphold med minst én pasientskade og tilhørende 95 % konfidensintervall (KI).

År	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Estimat	19,5 %	18,8 %	22,9 %	18,8 %	15,8 %	10,0 %	18,8 %	18,8 %	17,9 %
95 % KI	(14,5-24,5)	(13,3-24,2)	(17,9-28,3)	(13,8-23,3)	(11,7-20,4)	(6,7-13,8)	(14,2-23,8)	(13,3-24,6)	(13,3-23,3)


SYKEHUSET I VESTFOLD – MEDISINSK KLINIKK



Tabell: Andel sykehusopphold med minst én pasientskade og tilhørende 95 % konfidensintervall (KI).

År	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Estimat	16,5 %	8,8 %	14,6 %	14,6 %	17,9 %	16,3 %	10,4 %	7,9 %	14,2 %
95 % KI	(9,0-25,5)	(5,4-12,1)	(10,4-19,2)	(8,8-21,3)	(12,9-23,3)	(11,7-21,3)	(7,1-13,8)	(5,0-11,3)	(9,6-19,2)


SYKEHUSET TELEMARK



Tabell: Andel sykehusopphold med minst én pasientskade og tilhørende 95 % konfidensintervall (KI).

År	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Estimat	7,5 %	8,8 %	8,8 %	9,2 %	9,2 %	17,1 %	12,5 %	15,8 %	9,2 %
95 % KI	(4,0-11,5)	(5,8-12,1)	(5,0-12,9)	(5,4-13,3)	(5,0-13,3)	(12,1-22,5)	(8,3-17,1)	(11,3-20,4)	(5,8-12,9)


SYKEHUSET ØSTFOLD



Tabell: Andel sykehusopphold med minst én pasientskade og tilhørende 95 % konfidensintervall (KI).

År	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Estimat	32,0 %	25,8 %	20,0 %	12,9 %	13,3 %	12,5 %	7,5 %	10,4 %	12,1 %
95 % KI	(25,5-38,0)	(19,6-32,1)	(15,0-25,0)	(9,2-17,5)	(8,8-18,3)	(8,8-16,3)	(4,6-10,4)	(6,7-14,2)	(8,3-16,3)


SØRLANDET SYKEHUS – SSHF Kirurgiske fag



Tabell: Andel sykehusopphold med minst én pasientskade og tilhørende 95 % konfidensintervall (KI).

År	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Estimat	15,8 %	12,5 %	6,3 %	9,6 %	11,3 %	11,7 %	10,0 %
95 % KI	(10,8-21,3)	(7,9-17,9)	(4,2-8,3)	(6,3-13,3)	(7,5-15,0)	(7,9-15,8)	(5,4-15,0)


SØRLANDET SYKEHUS – SSHF Medisinske fag



Tabell: Andel sykehusopphold med minst én pasientskade og tilhørende 95 % konfidensintervall (KI).

År	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Estimat	13,8 %	7,9 %	7,9 %	7,1 %	5,4 %	5,8 %	4,6 %
95 % KI	(10,0-17,9)	(4,6-11,3)	(4,6-12,1)	(4,2-10,0)	(2,5-8,8)	(2,9-9,2)	(2,1-7,5)


UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE



Tabell: Andel sykehusopphold med minst én pasientskade og tilhørende 95 % konfidensintervall (KI).

År	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Estimat	15,0 %	12,5 %	19,2 %	19,2 %	16,3 %	21,7 %	13,3 %	15,0 %
95 % KI	(10,8-19,6)	(9,2-15,8)	(13,8-24,6)	(13,8-24,6)	(12,1-20,8)	(17,1-26,3)	(8,8-17,9)	(11,3-18,8)

VESTRE VIKEN



Tabell: Andel sykehusopphold med minst én pasientskade og tilhørende 95 % konfidensintervall (KI).

År	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Estimat	24,0 %	27,9 %	17,5 %	21,7 %	21,7 %	19,2 %	20,4 %	19,2 %	16,3 %
95 % KI	(17,5-30,5)	(22,5-33,3)	(12,9-22,5)	(17,1-26,3)	(15,8-27,5)	(14,6-23,8)	(16,3-24,6)	(15,8-22,5)	(12,1-20,8)