


Skrøpelige eldre

Vedlegg til rapport om styringsinformasjon til helsefelleskapene del I

Beate M Huseby, HelseDirektoratet 20.april 2021
Foto og illustrasjoner fra @MostPhotos



Skrøpelige eldre



Innhold:


1. Om definisjonen og omfang av skrøpelige eldre
2. Betydningen av skrøpelighet på bruk av helse- og omsorgstjenester – nasjonale tall
3. Bruk av kommunale helse- og omsorgstjenester (Helsefellesskap)
4. Bruk av somatiske sykehus (Helsefellesskap)
5. Bruk av allmennlegetjenester (Helsefellesskap)

1. Definisjon

- Eldre personer 75 år+ som inngår i KPR omsorgstjenestedata 2019
- Har en funksjonsnedsettelse som gir middels/stort eller fullt bistandsbehov
- Tar utgangspunkt i en additiv indeks for bistandsbehov/funksjonsnivå for 10 funksjonsindikatorer


- ✓ Skaffe seg varer og tjenester
- ✓ Ivareta egen helse
- ✓ Personlig hygiene
- ✓ På- og avkledning
- ✓ Spise
- ✓ Toalett
- ✓ Bevege seg innendørs
- ✓ Bevege seg utendørs
- ✓ Hukommelse
- ✓ Styre egen atferd

Antall personer med ulike funksjonsnivå etter alder og kjønn. Data fra KPR 2019.




Andel i ulike aldersgrupper med noe redusert, redusert, dårlig eller svært dårlig funksjonsnivå.

Data fra KPR 2019.




Antall personer per 1000 innbygger 75 år og eldre med dårlig eller svært dårlig funksjonsnivå.

Data fra KPR per region og helsefelleskap 2019.




Antall personer per 1000 innbygger 75 år og eldre etter grad av redusert funksjonsnivå.

Data fra KPR per region og helsefelleskap 2019.



Kommuner – antall personer per 10 000 innbyggere med dårlig eller svært dårlig funksjonsnivå

Forskjeller mellom kommuner i antall personer 75 år og eldre med dårlig eller svært dårlig funksjonsnivå. Data 2019 korrigert for manglende data. Kommuner etter helsefelleskap.




2. Betydningen av redusert funksjonsnivå for bruk av helse og omsorgstjenester – nasjonale tall




Bruk av kommunale helse- og omsorgstjenester:

- Andelen som mottar praktisk bistand er 1,5 ganger høyere for personer over 75 år med svært dårlig funksjonsnivå enn for personer med noe redusert funksjonsnivå.
- Blant personer over 75 år mottar 75 prosent av personer med svært dårlig funksjonsnivå, og 41 prosent av personer med dårlig funksjonsnivå langtidsopphold på institusjon.
- Blant personer 75 år og eldre med svært dårlig funksjonsnivå, har 67 prosent registrert en legemiddelgjennomgang og 73 prosent er ernæringskartlagt, mens for gruppen med noe redusert funksjonsnivå har 24 prosent registrert en legemiddelgjennomgang og 31 prosent er ernæringskartlagt.


Andel mottakere 75 år+ av praktisk bistand og helsetjenester i hjemmet etter funksjons-nivå og alder. Ekskl. mottakere av langtidsopphold på inst. Data fra KPR 2019.




Andel 75 år+ med korttids- og langtidsopphold på institusjon etter funksjonsnivå og alder. Data fra KPR 2019. Tall for mottakere av korttidsopphold er ekskl. mottakere av langtidsopphold.



Andel eldre 75 år+ med legemiddelgjennomgang og som er ernæringskartlagt etter funksjonsnivå og alder. Data fra KPR 2019.



Andel eldre 75 år+ som er vurdert å ha ernæringsrisiko og som har en ernæringsplan. Tall etter funksjonsnivå og alder. Data fra KPR 2019.




Bruk av sykehus*:


- Pasienter med svært dårlig funksjonsnivå som er 75 år og eldre, er 2,8 ganger oftere innlagt på sykehus for øyeblikkelig hjelp enn befolkningen totalt som er 75 år og eldre
- Andelen pasienter med svært dårlig funksjonsnivå som er 75 år og eldre som er reinnlagt på sykehus for øyeblikkelig hjelp, er høyt, men *ikke høyere* enn for befolkningen totalt som er 75 år og eldre.
- Pasienter med kompleks multimorbiditet har nesten 5 ganger så mange liggedøgn på sykehus og 13 ganger høyere ressursbehov (DRG-poeng) som pasienter uten kroniske sykdommer
- Pasienter med kompleks multimorbiditet har 6 ganger så ofte en reinnleggelse som pasienter uten kroniske sykdommer
- Pasienter med kompleks multimorbiditet har 4,6 ganger så mange polikliniske konsultasjoner i løpet av et år som pasienter uten kroniske sykdommer

* Tallene er eksklusive personer med langtidsopphold på institusjon


Andel eldre 75 år+ innlagt på somatiske sykehus og innlagt for øyeblikkelig hjelp. Tall etter funksjonsnivå og alder. Ekskl. langtidsopphold på inst. Data fra KPR og NPR 2019.




Andel eldre 75 år+ med 5 eller flere innleggelses på somatiske sykehus, og 3 eller flere innleggelses for øyeblikkelig hjelp. Tall etter funksjonsnivå og alder. Ekskl. mottakere av langtidsopphold på inst. Data fra KPR og NPR 2019.




Andel eldre 75 år+ med liggedager som utskrivningsklar pasient og utskrivningsklare pasienter totalt og etter funksjonsnivå og alder. Data fra KPR og NPR 2019. Eksklusive langtidsopphold.



Gjennomsnittlig antall liggedøgn per innlagte pasient 75 år+ etter funksjonsnivå og alder. Data fra KPR og NPR 2019. Eksklusive langtidsopph.



Andel av innlagte pasienter 75 år+ med epikrisetid innen 1 dag etter funksjonsnivå og alder. Data fra KPR og NPR 2019. Eksklusive langtidsopphold.




Bruk av allmennlegetjenester*:


- Bruk av fastlege er høyere blant eldre personer med noe redusert funksjonsnivå (93 prosent) enn blant personer med svært dårlig funksjonsnivå* (59 prosent). Dette gjelder også bruk av legevakt.
- Andelen pasienter hvor fastlegen har registrert takst for tverrfaglig samarbeid, er 1,2 ganger høyere for eldre personer med svært dårlig funksjonsnivå enn for eldre personer med noe redusert funksjonsnivå.
- Andelen personer med sykebesøk i hjemmet av fastlege eller legevakt, er 3,9 ganger høyere for eldre personer med svært dårlig funksjonsnivå enn for eldre personer med noe redusert funksjonsnivå.

* Tallene er eksklusive personer med langtidsopphold på institusjon


Andel eldre 75 år+ med konsultasjon hos fastlege og andel med mer enn 10 konsultasjoner per pasient. Tall etter funksjonsnivå og alder. Ekskl. langtidsopphold på inst. Data fra KPR 2019.




Andel eldre 75 år+ som har mottatt sykebesøk fra fastlege eller legevakt, og andel av disse som har mottatt 2 eller flere besøk. Tall etter funksjonsnivå og alder. Ekskl. langtidsopphold på inst. Data fra KPR 2019.




Andel eldre 75 år+ med konsultasjon hos legevakt og andel med mer enn 2 konsultasjoner per pasient. Tall etter funksjonsnivå og alder. Ekskl. langtidsopphold på inst. Data fra KPR 2019.



Andel eldre 75 år+ hvor fastlegen har tatt takst for tverrfaglig samarbeid. Tall etter funksjonsnivå og alder. Ekskl. langtidsopphold på inst. etter funksjonsnivå og alder. Data fra KPR 2019.



Gjennomsnittlig antall konsultasjoner pr pasient 75 år+ hos fastlege. Tall etter funksjonsnivå og alder. Data fra KPR og NPR 2019.




3. Kommunale helse- og omsorgstjenester

Tall for helsefelleskap




Andel personer 75 år og eldre med redusert funksjonsnivå som mottak helsetjenester i hjemmet.

Data fra KPR per region og helsefelleskap 2019. Ekskl. personer med langtidsopphold på institusjon.




Forskjeller mellom kommuner innen hvert helsefelleskap i andel personer 75 år og eldre med dårlig eller svært dårlig funksjonsnivå som mottok helsetjenester i hjemmet.

Data fra KPR per helsefelleskap 2019. Ekskl. personer med langtidsopphold på institusjon.




Andel personer 75 år og eldre med redusert funksjonsnivå som mottok praktisk bistand.

Data fra KPR per region og helsefelleskap 2019. Ekskl. personer med langtidsopphold på institusjon.




Forskjeller mellom kommuner innen hvert helsefelleskap i andel personer 75 år og eldre med dårlig eller svært dårlig funksjonsnivå som mottok praktisk bistand.

Data fra KPR per helsefelleskap 2019. Ekskl. personer med langtidsopphold på institusjon.




Andel personer 75 år og eldre med redusert funksjonsnivå som hadde et eller flere korttidsopphold på institusjon i løpet av året.

Data fra KPR per region og helsefelleskap 2019. Ekskl. personer med langtidsopphold på institusjon.




Forskjeller mellom kommuner innen hvert helsefelleskap i andel personer 75 år og eldre med dårlig eller svært dårlig funksjonsnivå som hadde et eller flere korttidsopphold på institusjon i løpet av året.

Data fra KPR per helsefelleskap 2019. Ekskl. personer med langtidsopphold på institusjon.




Andel personer 75 år og eldre med redusert funksjonsnivå som hadde langtidsopphold på institusjon.

Data fra KPR per region og helsefelleskap 2019.




Forskjeller mellom kommuner innen hvert helsefelleskap i andel personer 75 år og eldre med dårlig eller svært dårlig funksjonsnivå som hadde langtidsopphold på institusjon.

Data fra KPR per helsefelleskap 2019.




Andel personer 75 år og eldre med redusert funksjonsnivå som hadde minst en legemiddelgjennomgang i løpet av året.

Data fra KPR per region og helsefelleskap 2019.




Forskjeller mellom kommuner innen hvert helsefelleskap i andel personer 75 år og eldre med dårlig eller svært dårlig funksjonsnivå som hadde legemiddelgjennomgang.

Data fra KPR per helsefelleskap 2019.




Andel personer 75 år og eldre med redusert funksjonsnivå som ble ernæringskartlagt i 2019.

Data fra KPR per region og helsefelleskap 2019.




Forskjeller mellom kommuner innen hvert helsefelleskap i andel personer 75 år og eldre med dårlig eller svært dårlig funksjonsnivå som har ernæringsplan.

Data fra KPR per helsefelleskap 2019.



Andel personer 75 år og eldre med redusert funksjonsnivå som hadde en ernæringsplan i 2019.

Data fra KPR per region og helsefelleskap 2019.




4. Bruk av somatiske sykehus

Tall for Helsefelleskap




Andel personer 75 år og eldre med dårlig eller svært dårlig funksjonsnivå som var innlagt , innlagt for øhjelp eller hadde en poliklinisk konsultasjon på somatisk sykehus.

Data fra KPR og NPR per region og helsefelleskap 2019. Ekskl. personer med langtidsopphold på inst.




Andel personer 75 år og eldre med redusert funksjonsnivå som var innlagt på somatisk sykehus.

Data fra KPR og NPR per region og helsefelleskap 2019. Ekskl. personer med langtidsopphold på inst.




Gjennomsnittlig antall innleggelser per pasient 75 år og eldre med redusert funksjonsnivå.

Data fra KPR og NPR per region og helsefelleskap 2019. Ekskl. personer med langtidsopphold på inst.




Andel personer 75 år og eldre med redusert funksjonsnivå som hadde 5 eller flere innleggelser på somatiske sykehus i løpet av året.

Data fra KPR og NPR per region og helsefelleskap 2019. Ekskl. personer med langtidsopphold på inst.




Andel personer 75 år og eldre med redusert funksjonsnivå som var innlagt på somatisk sykehus for øyeblikkelig hjelp.

Data fra KPR og NPR per region og helsefelleskap 2019. Ekskl. personer med langtidsopphold på inst.




Gjennomsnittlig antall innleggelser for øyeblikkelig hjelp per pasient 75 år og eldre med redusert funksjonsnivå.

Data fra KPR og NPR per region og helsefelleskap 2019. Ekskl. personer med langtidsopphold på inst.




Andel personer 75 år og eldre med redusert funksjonsnivå som hadde 3 eller flere innleggelses for øyeblikkelig hjelp på somatiske sykehus i løpet av året .

Data fra KPR og NPR per region og helsefelleskap 2019. Ekskl. personer med langtidsopphold på inst.




Andel av innlagte personer 75 år og eldre med redusert funksjonsnivå som ble reinnlagt på somatiske sykehus innen 30 dager.

Data fra KPR og NPR per region og helsefelleskap 2019. Ekskl. personer med langtidsopphold på inst.




Andel personer 75 år og eldre med redusert funksjonsnivå som var innlagt på somatisk sykehus og hvor epikrisen ble sendt innen 1 dag etter utskrivning.

Data fra KPR og NPR per region og helsefelleskap 2019. Ekskl. personer med langtidsopphold på inst.




Andel av innlagte personer 75 år og eldre med dårlig eller svært dårlig funksjonsnivå hvor epikrisen ble sendt innen 1 dag etter utskrivning. Kommuner per helsefelleskap.

Data fra KPR og NPR per region og helsefelleskap 2019. Ekskl. personer med langtidsopphold på inst.




Andel av innlagte personer 75 år og eldre med dårlig eller svært dårlig funksjonsnivå som hadde liggedøgn som utskrivningsklar pasient.

Data fra KPR og NPR per region og helsefelleskap 2019. Ekskl. personer med langtidsopphold på inst.




Gjennomsnittlig antall polikliniske konsultasjoner for personer 75 år og eldre med redusert funksjonsnivå.

Data fra KPR og NPR per region og helsefelleskap 2019. Ekskl. personer med langtidsopphold på inst.




Andel personer 75 år og eldre med redusert funksjonsnivå som hadde 10 eller flere polikliniske konsultasjoner på somatiske sykehus i løpet av året .

Data fra KPR og NPR per region og helsefelleskap 2019. Ekskl. personer med langtidsopphold på inst.




Gjennomsnittlig antall liggedøgn i somatisk sykehus per person 75 år og eldre med redusert funksjonsnivå.

Data fra KPR og NPR per region og helsefelleskap 2019. Ekskl. personer med langtidsopphold på inst.




Forskjeller mellom kommuner innen hvert helsefelleskap i gjennomsnittlig liggetid for personer 75 år og eldre med dårlig eller svært dårlig funksjonsnivå.

Data fra KPR og NPR per region og helsefelleskap 2019. Ekskl. personer med langtidsopphold på inst.



Gjennomsnittlig DRG-vekt i somatiske sykehus per person 75 år og eldre med redusert funksjonsnivå.

Data fra KPR og NPR per region og helsefelleskap 2019. Ekskl. personer med langtidsopphold på inst.




5. Allmenn- legetjenester

Tall for helsefellesskap




Andel personer 75 år og eldre med redusert funksjonsnivå som hadde minst en konsultasjon hos fastlege i 2019.

Data fra KPR per region og helsefelleskap 2019. Ekskl. personer med langtidsopphold på inst.




Gjennomsnittlig antall konsultasjoner per pasient hos fastlege blant personer 75 år og eldre med redusert funksjonsnivå.

Data fra KPR per region og helsefelleskap 2019. Ekskl. personer med langtidsopphold på inst.




Forskjeller mellom kommuner i andel personer 75 år og eldre med dårlig eller svært dårlig funksjonsnivå som hadde minst en konsultasjon hos fastlege i 2019.

Data fra KPR per helsefelleskap 2019. Eksklusive personer med langtidsopphold på institusjon.




Andel personer 75 år og eldre med redusert funksjonsnivå hvor fastlegen benyttet takst for tverrfaglig samarbeid minst en gang i 2019.

Data fra KPR per region og helsefelleskap 2019. Ekskl. personer med langtidsopphold på inst.




Andel personer 75 år og eldre med redusert funksjonsnivå som hadde sykebesøk av fastlege eller legevakt i 2019.

Data fra KPR per region og helsefelleskap 2019. Ekskl. personer med langtidsopphold på inst.




Forskjeller mellom kommuner i andel personer 75 år og eldre med dårlig eller svært dårlig funksjonsnivå som hadde sykebesøk av fastlege eller legevakt i 2019.

Data fra KPR per helsefelleskap 2019. Eksklusive personer med langtidsopphold på institusjon.




Andel personer 75 år og eldre med redusert funksjonsnivå som hadde en eller flere konsultasjoner hos legevakt i 2019.

Data fra KPR per region og helsefelleskap 2019. Ekskl. personer med langtidsopphold på inst.




Forskjeller mellom kommuner i gjennomsnittlig antall konsultasjoner hos fastlege per pasient 75 år og eldre med dårlig eller svært dårlig funksjonsnivå.

Data fra KPR per helsefelleskap 2019. Eksklusive personer med langtidsopphold på institusjon.




Gjennomsnittlig antall takster for tverrfaglig samarbeid per pasient hos fastlege blant personer 75 år og eldre med redusert funksjonsnivå.

Data fra KPR per region og helsefelleskap 2019. Ekskl. personer med langtidsopphold på inst.



Gjennomsnittlig antall sykebesøk av fastlege eller legevakt per pasient 75 år og eldre med redusert funksjonsnivå.

Data fra KPR per region og helsefelleskap 2019. Ekskl. personer med langtidsopphold på inst.



Gjennomsnittlig antall konsultasjoner hos legevakt per pasient 75 år og eldre med redusert funksjonsnivå.

Data fra KPR per region og helsefelleskap 2019. Ekskl. personer med langtidsopphold på inst.

